

カンデサルタン錠 4mg 「三和」
安定性試験（加速試験）

（株）三和化学研究所

2014.08 作成

【目的】

カンデサルタン錠 4mg「三和」の安定性を評価するために安定性試験（加速試験）を実施した。
本試験は、平成 3 年 2 月 15 日付薬審第 43 号「医薬品の製造（輸入）承認申請に際して添付すべき安定性試験成績の取扱いについて」に基づき実施した。

【方法】

1. 使用検体及びロット番号

カンデサルタン錠 4mg「三和」 ロット番号：26LH2、27LH1、25L11

2. 保存方法

製剤の保存方法を表 1 に示す。

表 1 製剤の保存方法

保存条件	包装形態	保存期間
40±2°C、75±5%RH	PTP 包装	開始時、2 カ月、4 カ月及び 6 カ月
	バラ包装（気密容器※）	

※：ポリエチレン瓶

3. 試験項目

試験項目及び保存期間を表 2 に示す。

表 2 試験項目

試験項目		開始時	2 カ月	4 カ月	6 カ月
性状		○	○	○	○
確認試験	紫外可視吸光度測定法	○	○	○	○
純度試験	類縁物質	○	○	○	○
製剤均一性		○	—	—	○
溶出性		○	○	○	○
定量		○	○	○	○

○：測定実施 各ロット 3 回の測定を実施した。

【試験結果】

試験結果を表 3 及び表 4 に示す。

保存期間を通じて経時的な変化は認められず、規格範囲内であった。

【結論】

最終包装製品を用いた加速試験（40°C、相対湿度 75%、6 カ月）の結果、カンデサルタン錠 4mg「三和」は通常の市場流通下において 3 年間安定であることが推測された。

表3 カンデサルタン錠4mg「三和」(PTP包装)安定性試験結果

試験項目	ロット	保存期間			
		開始時	2カ月	4カ月	6カ月
性状	26LH2	白色の割線入りの素錠であった。	同左	同左	同左
	27LH1	白色の割線入りの素錠であった。	同左	同左	同左
	25L11	白色の割線入りの素錠であった。	同左	同左	同左
確認試験	26LH2	適合	適合	適合	適合
	27LH1	適合	適合	適合	適合
	25L11	適合	適合	適合	適合
純度試験	26LH2	適合	適合	適合	適合
	27LH1	適合	適合	適合	適合
	25L11	適合	適合	適合	適合
製剤均一性	26LH2	適合	—	—	適合
	27LH1	適合	—	—	適合
	25L11	適合	—	—	適合
溶出性(%) ¹⁾	26LH2	94.5~98.0	90.8~96.4	90.5~94.0	88.4~93.9
	27LH1	93.5~97.1	92.5~96.3	88.8~93.1	88.5~94.6
	25L11	92.4~96.7	89.3~94.2	86.6~91.5	86.9~90.9
定量(%) ²⁾	26LH2	99.11	100.24	99.37	98.10
	27LH1	98.31	100.00	98.77	97.89
	25L11	98.01	99.11	97.88	97.50

1)各ロット3回、1回毎に6個の試験を実施し、その最小値と最大値を示した。

2)各ロット3回の試験を実施し、その平均値を示した。

表4 カンデサルタン錠4mg「三和」(バラ包装)安定性試験結果

試験項目	ロット	保存期間			
		開始時	2カ月	4カ月	6カ月
性状	26LH2	白色の割線入りの素錠であった。	同左	同左	同左
	27LH1	白色の割線入りの素錠であった。	同左	同左	同左
	25L11	白色の割線入りの素錠であった。	同左	同左	同左
確認試験	26LH2	適合	適合	適合	適合
	27LH1	適合	適合	適合	適合
	25L11	適合	適合	適合	適合
純度試験	26LH2	適合	適合	適合	適合
	27LH1	適合	適合	適合	適合
	25L11	適合	適合	適合	適合
製剤均一性	26LH2	適合	—	—	適合
	27LH1	適合	—	—	適合
	25L11	適合	—	—	適合
溶出性(%) ¹⁾	26LH2	94.5~98.0	92.5~95.9	91.3~96.3	89.0~93.5
	27LH1	93.5~97.1	92.4~95.7	91.3~96.7	90.0~94.4
	25L11	92.4~96.7	90.1~93.7	90.0~93.2	86.5~91.2
定量(%) ²⁾	26LH2	99.11	99.68	98.37	97.82
	27LH1	98.31	98.51	98.05	97.56
	25L11	98.01	98.07	97.35	96.74

1)各ロット3回、1回毎に6個の試験を実施し、その最小値と最大値を示した。

2)各ロット3回の試験を実施し、その平均値を示した。