

「禁忌を含む使用上の注意」の改訂に十分ご注意ください。

ドラッグ・インフォメーション

禁忌

禁忌（次の患者には投与しないこと）










- (1) 重症ケトosis、糖尿病性昏睡又は前昏睡の患者
[輸液及びインスリンによる速やかな高血糖の是正が必須となるので本剤の投与は適さない。]
- (2) 重症感染症、手術前後、重篤な外傷のある患者
[インスリン注射による血糖管理が望まれるので本剤の投与は適さない。]
- (3) 本剤の成分に対する過敏症の既往歴のある患者
- (4) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人
[「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照]

組成・性状等

組成・性状

セイブルは、下記の成分・分量を含有する製剤である。

[セイブル錠]

商品名		セイブル錠 25mg	セイブル錠 50mg	セイブル錠 75mg
成分・含量 (1錠中)		ミグリトール 25mg	ミグリトール 50mg	ミグリトール 75mg
剤形		楕円形のフィルムコーティング錠 (両面割線入り)	楕円形のフィルムコーティング錠 (両面割線入り)	楕円形のフィルムコーティング錠 (両面割線入り)
錠剤の色		淡黄色	白色	白色
識別コード		Sc395	Sc396	Sc397
外形	表			
	裏			
	側面			
長径×短径(mm)		10.0×4.5	10.0×4.5	12.0×5.0
厚さ(mm)		2.9	2.9	3.3
重量(mg)		129	123	184

セイブル錠25mgは、添加物として、結晶セルロース、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、カルナウバロウ、乳糖水和物、三二酸化鉄を含有する。

セイブル錠50mgおよびセイブル錠75mgは、添加物として、乳糖水和物、メチルセルロース、フマル酸ステアリルNa、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、沈降炭酸Ca、カルナウバロウを含有する。