

アーガメイト[®]20%ゼリー-25^g

患者指導せん変更のご案内

アステラス製薬株式会社 株式会社 三和化学研究所

2020年4月発行

*: 2020年6月改訂

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび「アーガメイト20%ゼリー-25g」につきまして下記の変更を実施いたします。

先生方にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■対象製品

アーガメイト[®]20%ゼリー-25^g

※薬剤の有効成分に変更はありません。

■変更内容

- 製品に封入されている患者指導せんを変更いたしました。(裏面  部)

■変更品製造番号、出荷予定時期

品名	包装	統一商品コード	変更品製造番号	出荷予定時期
アーガメイト20%ゼリー-25 ^g	60個	233-10292-2	* AJ15BF	* 2020年7月
	105個	233-10291-5	* AJ07AK	* 2020年7月

- 統一商品コード・販売包装単位コード・調剤包装単位コード等、各種コードは変更ありません。

※流通在庫状況により出荷予定時期に若干の差異を生じることがございます。

■識別方法

アーガメイト20%ゼリー-25^g 60個、105個の個装ケースおよび段ボールケースに当分の間

患者指導せん変更品 の表示をさせていただきます。



ア-ガメイト20%ゼリー-25^g 患者指導せん

● 製品に封入されている患者指導せんを変更いたしました。( 部)

変更前

表面

ア-ガメイト20%ゼリー-25^gを服用される方へ



ア-ガメイト20%ゼリー-25gは、腎臓の病気によって過剰となったカリウムを体外に排泄して、血液中のカリウム値を改善するお薬です。

このお薬の開け方と服用のしかた

この薬は、必ず主治医または薬剤師の指示にしたがい、正しく服用してください。薬が2~3個連なった形で処方されたときは、ミシン目を上下に2~3度折り曲げてねじるように切り離してください。



① ふた(シール)右下の△印が印刷されているところが、あけ口です。



② あけ口の下のツメを押し下げて、シールとツメとの間にすきまをつくらしてください。



③ ツメを押し下げたまま、シールを引きはがしてください。



④ シールを完全にはがしてください。



⑤ カップ内のゼリー剤をスプーンですくって一口ずつ服用してください。

※この薬には、環境保全への配慮から、スプーンは添付されていません。ご家庭のスプーンをお使いください。

※包材の材質はプラスチック製です。

〔カップ：ポリプロピレン〕
〔シール：ポリエチレン(アルミ箔入り)〕
捨てる時はお住まいの自治体の区分にしたがってください。

ふたが開けにくい方へ
ふたの開け口部分の上にセロハンテープを貼って、テープごと上に引き上げるようにすると開けやすくなります。
ざらざら感が気になって、服用しにくい方は
冷蔵庫で冷やして噛み砕かずに一口ずつ服用してください。
冷凍庫など凍結する危険性のあるところは避けて保管してください。

(裏面もご覧ください)

裏面

このお薬を服用するときの注意

- 次のような場合には、早めに主治医または薬剤師に相談してください。
 - ・便秘、腹痛、おなかがふくれる、嘔吐、下血などの消化器症状が強い時
 - ・その他、何か気づいた点やわからないことがあった時
- 医師の指示なしに、服用を中止しないでください。
- 服用するのを忘れたときは、できるだけ早く1回分を服用してください。ただし次の服用時間が近いときは、1回分をとばして、次の服用時間に1回分を服用してください。絶対に1度に2回分を服用しないでください。
- 服用する時は、のどに詰まらせたり誤嚥(肺・気管に薬が入る)のおきないよう、少量ずつスプーンにとり注意して服用してください。
- この薬の表面に凹凸があったり気泡が見えることもありますが、いずれも滅菌処理の過程で加熱した際に生じたものですから、品質に問題はなく、安全に服用できます。
- 開封後はすぐに服用し、残した場合は保管せず、廃棄してください。
- 本剤のカップ素材は、品質確保の為、通常より硬いプラスチックを使用しております。3連カップを切り離した後は、ミシン目で指など刺さないように、切り口にはご注意ください。

このお薬の保管のしかた

- 子どもが誤って口に入れたりしないよう、患者さん以外の手に届かないところに保管してください。
- 直射日光を避け、室温で保管してください。冷蔵保存も可能です。ただし、冷凍保存は避けてください。
- 車の中など、高温下での保管はおやめください。



J00A

アステラス製薬株式会社

株式会社 三和化学研究所

RA-11
ARG22003A04



変更後

表面

ア-ガメイト20%ゼリー-25^gを服用される方へ



ア-ガメイト20%ゼリー-25gは、腎臓の病気によって過剰となったカリウムを体外に排泄して、血液中のカリウム値を改善するお薬です。

このお薬の開け方と服用のしかた

この薬は、必ず主治医または薬剤師の指示にしたがい、正しく服用してください。薬が2~3個連なった形で処方されたときは、ミシン目を上下に2~3度折り曲げてねじるように切り離してください。



① ふた(シール)右下の△印が印刷されているところが、あけ口です。



② あけ口の下のツメを押し下げて、シールとツメとの間にすきまをつくらしてください。



③ ツメを押し下げたまま、シールを引きはがしてください。



④ シールを完全にはがしてください。



⑤ カップ内のゼリー剤をスプーンですくって一口ずつ服用してください。

※この薬には、環境保全への配慮から、スプーンは添付されていません。ご家庭のスプーンをお使いください。

※包材の材質はプラスチック製です。

〔カップ：ポリプロピレン〕
〔シール：ポリエチレン(アルミ箔入り)〕
捨てる時はお住まいの自治体の区分にしたがってください。

ふたが開けにくい方へ
ふたの開け口部分の上にセロハンテープを貼って、テープごと上に引き上げるようにすると開けやすくなります。
ざらざら感が気になって、服用しにくい方は
冷蔵庫で冷やして噛み砕かずに一口ずつ服用してください。
冷凍庫など凍結する危険性のあるところは避けて保管してください。

(裏面もご覧ください)


裏面

このお薬を服用するときの注意

- 次のような場合には、早めに主治医または薬剤師に相談してください。
 - ・便秘、腹痛、おなかがふくれる、嘔吐、下血などの消化器症状が強い時
 - ・その他、何か気づいた点やわからないことがあった時
- 本剤のカップ素材は、品質確保の為、通常より硬いプラスチックを使用しております。3連カップを切り離す際には、ミシン目で指など刺さないように、切り口にはご注意ください。
- 服用する時は、のどに詰まらせたり誤嚥(肺・気管に薬が入る)のおきないよう、少量ずつスプーンにとり注意して服用してください。
- 医師の指示なしに、服用を中止しないでください。
- 服用するのを忘れたときは、できるだけ早く1回分を服用してください。ただし次の服用時間が近いときは、1回分をとばして、次の服用時間に1回分を服用してください。絶対に1度に2回分を服用しないでください。
- この薬の表面に凹凸があったり気泡が見えることもありますが、いずれも滅菌処理の過程で加熱した際に生じたものですから、品質に問題はなく、安全に服用できます。
- 開封後はすぐに服用し、残した場合は保管せず、廃棄してください。

このお薬の保管のしかた

- 子どもが誤って口に入れたりしないよう、患者さん以外の手に届かないところに保管してください。
- 直射日光を避け、室温で保管してください。冷蔵保存も可能です。ただし、冷凍保存は避けてください。
- 車の中など、高温下での保管はおやめください。



J87A

アステラス製薬株式会社

株式会社 三和化学研究所

SJ-12
ARG95001A01