

医療事故防止対策に伴う販売名変更のお知らせ

謹啓 平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたびご愛顧頂いております下記製品につきまして、医療事故防止対策に伴い
ファビ点鼻液50 μ g28噴霧用、ファビ点鼻液50 μ g56噴霧用の販売名を一般的名称へ変更することと致しました。また、あわせて商品コード・包装デザイン等の変更を致しますので下記の通りご案内申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■販売名変更製品

旧販売名	新販売名
定量噴霧式鼻過敏症治療剤 ファビ[®]点鼻液 50μg 28噴霧用 ファビ[®]点鼻液 50μg 56噴霧用 PHAVI	定量噴霧式鼻過敏症治療剤 フルチカゾン[®]点鼻液 50μg 「三和」28噴霧用 フルチカゾン[®]点鼻液 50μg 「三和」56噴霧用 FLUTICASONE

■変更内容の概要

- ・旧販売名製品の経過措置期間は2020年3月末日までとなります。
- ・新販売名製品の薬価基準収載日は2019年6月14日です。
- ・薬価基準収載医薬品コードは変更になりますが、薬価の変更はございません。
- ・新販売名製品の供給は旧販売名製品の在庫がなくなり次第とさせていただきます。

※裏面以降も続きます。

■変更事項

変更箇所		旧販売名	新販売名
販売名		ファビ点鼻液50 μ g「三和」 28噴霧用	フルチカゾン点鼻液50 μ g「三和」 28噴霧用
薬価基準収載医薬品コード		1329707Q1211	1329707Q1289
個別医薬品(YJ)コード		1329707Q1211	1329707Q1289
レセプト電算処理 コード	4mL (10瓶)	620008258	621878101
統一商品 コード		086362030	086362252
HOTコード		1187816010101	1187816010201
GS1コード (販売包装単位)		 (01)14987086362037	 (01)14987086362259
GS1コード (調剤包装単位)		 (01)04987086362047	 (01)04987086362238

変更箇所		旧販売名	新販売名
販売名		ファビ点鼻液50 μ g「三和」 56噴霧用	フルチカゾン点鼻液50 μ g「三和」 56噴霧用
薬価基準収載医薬品コード		1329707Q3028	1329707Q3230
個別医薬品(YJ)コード		1329707Q3028	1329707Q3230
レセプト電算処理 コード	8mL (10瓶)	620004251	621763701
統一商品 コード		086362108	086362290
HOTコード		1176377010101	1176377010201
GS1コード (販売包装単位)		 (01)14987086362105	 (01)14987086362297
GS1コード (調剤包装単位)		 (01)04987086362115	 (01)04987086362276

■変更事項

変更箇所	旧販売名	新販売名
容器ラベル(下部)		
投薬袋(表面)	<p>ファビ点鼻液 50 µg 28 噴霧用 をご使用の患者様へ</p> <p>このお薬は、1本で28回の定量噴霧ができます。</p> <p>お薬を正しく使用していただくための注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用説明書に従って使用してください。 ・医師に指示された用法・用量(噴霧回数)を守って 	<p>フルチカゾン点鼻液 50 µg [三和] 28 噴霧用 をご使用の患者様へ</p> <p>このお薬は、1本で28回の定量噴霧ができます。</p> <p>お薬を正しく使用していただくための注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用説明書に従って使用してください。 ・医師に指示された用法・用量(噴霧回数)を守って
指導箋(表面)	<p>ファビ点鼻液 50 µg 28 噴霧用 をご使用の患者の皆様へ</p> <p>●このお薬は、1本で28回の定量噴霧ができます。</p> <p>お薬を正しく使用していただくための注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師に指示された用法・用量(噴霧回数)を守って使用してください。 ・このお薬は使用後完全に鼻症状を改善する薬剤で 	<p>フルチカゾン点鼻液 50 µg [三和] 28 噴霧用 をご使用の患者の皆様へ</p> <p>●このお薬は、1本で28回の定量噴霧ができます。</p> <p>お薬を正しく使用していただくための注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師に指示された用法・用量(噴霧回数)を守って使用してください。 ・このお薬は使用後完全に鼻症状を改善する薬剤で
個装箱デザイン		

※ファビ®点鼻液50µg56噴霧用も同様の変更です。

※フルチカゾン点鼻液50µg[三和]56噴霧用も同様の変更です。

■変更品の識別方法

変更後一定期間下記の表示を致します。

新販売名	個装箱・梱包箱	患者様へのお知らせ
フルチカゾン点鼻液 50 μ g「三和」 28噴霧用	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 医療事故防止のための 販売名変更品 </div>	<p style="text-align: center;">お 知 ら せ</p> <p style="text-align: center;">お薬の名前が変わりましたが、 成分は今までと変わりありません。</p> <p style="text-align: center;">旧製品名 新製品名 ファビ点鼻液50μg → フルチカゾン点鼻液50μg 28噴霧用 「三和」28噴霧用</p> <p style="text-align: center;">個装箱に1束(10枚)封入</p>
フルチカゾン点鼻液 50 μ g「三和」 56噴霧用		<p style="text-align: center;">お 知 ら せ</p> <p style="text-align: center;">お薬の名前が変わりましたが、 成分は今までと変わりありません。</p> <p style="text-align: center;">旧製品名 新製品名 ファビ点鼻液50μg → フルチカゾン点鼻液50μg 56噴霧用 「三和」56噴霧用</p> <p style="text-align: center;">個装箱に1束(10枚)封入</p>

■変更品出荷予定時期等(メーカーコード086)

新販売名	包 装	製造番号 (使用期限)	出荷予定時期
フルチカゾン点鼻液50 μ g「三和」 28噴霧用	4mL × 10瓶	AP001 (2022年4月)	2019年11月
フルチカゾン点鼻液50 μ g「三和」 56噴霧用	8mL × 10瓶	AP001 (2022年4月)	2019年11月