

## 使用上の注意改訂のお知らせ

ホスホジエステラーゼ 5 阻害剤

2024 年 5 月

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

タダラフィル錠

**タダラフィル錠 20mg AD「杏林」**

TADALAFIL Tablets AD “KYORIN”

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

販売元  
株式会社 三和化学研究所  
SKK 名古屋市東区東外堀町35番地 〒461-8631

製造販売元  
キョーリンリメディオ株式会社  
富山県南砺市井波885番地

このたび、弊社販売の**タダラフィル錠 20mg AD「杏林」**の電子化された添付文書（以下、電子添文）の「使用上の注意」の記載内容を改訂しましたのでお知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しまして、下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂内容（下線部 追記箇所）

改訂後					改訂前				
11. 副作用					11. 副作用				
11.2 その他の副作用					11.2 その他の副作用				
	5%以上	1～5%未満	1%未満	頻度不明		5%以上	1～5%未満	1%未満	頻度不明
—省略—					—省略—				
感覚器		霧視	眼充血、眼痛、結膜出血、視力低下、眼の異常感	回転性めまい、眼乾燥、非動脈炎性前部虚血性視神経症、網膜静脈閉塞、視野欠損、視覚障害、中心性漿液性脈絡網膜症	感覚器		霧視	眼充血、眼痛、結膜出血、視力低下、眼の異常感	回転性めまい、眼乾燥、非動脈炎性前部虚血性視神経症、網膜静脈閉塞、視野欠損、視覚障害
—省略—					—省略—				

### 2. 改訂理由

同一成分薬での症例集積により、「11.2 その他の副作用」の項に「中心性漿液性脈絡網膜症」を追記しました。

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報」に掲載される予定です。なお、改訂後の最新電子添文は弊社ホームページ <https://med.sk-net.com/> 及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ <https://www.pmda.go.jp/> に掲載されています。併せてご利用ください。本製品の電子添文はこちらのGS1コードからご覧ください。

タダラフィル錠 20mg AD「杏林」



〔お問い合わせ先〕

株式会社三和化学研究所 コンタクトセンター

電話0120-19-8130

受付時間：月～金曜日 9:00～17:00

（祝日及び弊社休業日を除く）

ホームページ <https://www.sk-net.com>